



**LYPSYKARJAPIHATTO, LAAJENUS**

TUOTANTORAKENNUS (811) PALOLUOKKA P2 - PALOVAARALLISUUSLUOKKA I, SUOJAUSTASO I  
 - AUTOMAATTINEN PALONILMAISULAITTEISTO  
 - SAVUNPOISTO KATOLLA OLEVIEN POISTOILMAHORMIEN SEKÄ PÄÄTY- JA SIVUKKUNOIDEN KAUTTA  
 RAKENNUKSEN PALOTURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET:  
 MMM:n asetus tuettavaa rakentamista koskevista paloteknisistä vaatimuksista nro 456/2010 sekä Suomen Rakentamismääräyskokoelman (RakMK) E1 ja E2 mukaan.

RAKENNUSTILAVUUS Vanha 9000 m<sup>3</sup>  
 Uusi 100 m<sup>3</sup>  
 Yhteensä 9100m<sup>3</sup>

BRUTTO / KERROSALA Vanha 1790,0 m<sup>2</sup>  
 Uusi 33m<sup>2</sup>  
 Yhteensä 1823m<sup>2</sup>

- rakennus 1661,0 m<sup>2</sup>  
 - ruokintakouru 95,0 m<sup>2</sup>  
 - siirtokatos 34,0 m<sup>2</sup>  
 - uusi karanteeniosasto 33m<sup>2</sup>

HUONEISTOALA Vanha 1678,0 m<sup>2</sup>  
 Uusi 32 m<sup>2</sup>  
 Yhteensä 1710 m<sup>2</sup>

TILAT (sisältää rakenteet)  
 - lypsykarjaosasto 1560,0 m<sup>2</sup>  
 - lypsiosasto 48,0 m<sup>2</sup>  
 - maitohuone 25,0 m<sup>2</sup>  
 - yhteistoiminnot 45,0 m<sup>2</sup>  
 - uusi karanteeniosasto 33m<sup>2</sup>

KOGBA KYLÄ	KORTTELI/TKA	TONTTI/RV/O	RAKENNUSLUOVAN TUNNUS (viraston merkintä)	MITTOS N <sup>o</sup>
-	-	-	-	-
RAKENNUSTYÖN/PII- LAAJENNUS			PIIRUSTUSLAJI PÄÄPIIRUSTUS	MITTOS N <sup>o</sup> -
RAKENNUSOHITTEIN NIMI JA OBOITE Aholan Maito Oy			PIIRUSTUKSEN SÄÄLÖ LYPSYNAIVETTA 2019 POHJAPIIRUSTUS	MITTAKAAVA 1:100
			SUUNNITTELUALA TYÖNÄMERO	PIIR. N <sup>o</sup> REVISIO
INVERA OY			ARK	
puh. 044 782 4355				